

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL



MATERIA: CONSTRUCCION II

MAESTRO: INMG. ARTURO REYES ESPINOZA



Descripción	Modelo	Año	Serie	Foto	Comentarios / Observaciones
Motoconformadora	12G	1980	061M07790		<p>Con 4,905 Hrs. Cabina, llantas nuevas, desplazador lateral, inclinacion, Escarificador</p>
Motoconformadora	12G	1994	061M15546		<p>Con 4,523 Hrs. Cabina Cerrada con A.C., Hoja de 12" con SS y lilt Hidraulico , Ripper, Escarificador Frontal ,llantas Nuevas, Pintura Nueva.</p>

Motoconformadora	12	1960	99E634	 	<p>Motor CAT 333 Tipo Compacto con precamaras Transmision Directa, Cahina Cerrada, Direccion Hidraulica,</p> <p>Con Consola de Embrague Manual, Escarificador Delantero, Jantas al 40%.</p>
-------------------------	-----------	-------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tractor	D5h	1993	8RC05836	 	<p>Toldo abierto, Ripper de 3zancos, Hoja Pat</p>
----------------	------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



EXCAVADORA HIDRAULICA

MARCA:CAT

MODELO:320B

AÑO:1998

PRECIO: \$99,000.00

(LAB Maqsa)

SERIE:3MR04734

Hecho en:JAPON

Localización: JRZ.

Pedido: MU584RP

EXCAVADORA HIDRAULICA CON 3,117

HRS DE USO MOTOR 3066 DE 128 H.P.

CABINA CERRADA CON AIRE

ACONDICIONADO Y RADIO A.M./F.M

CUCHARON DE 42" DE ANCHO 1.2 M3

DE CAPACIDAD EXCELENTES

CONDICIONES.



RETROEXCAVADORA

MARCA:CAT

MODELO:416B

AÑO:1992

PRECIO: \$30,000.00

(LAB Maqsa)

SERIE:08SG00636

Hecho en:USA

Localización: DGO.

Pedido: MU582

**RETROEXCAVADORA CON 9,015 HRS,CON
TOLDO ROPS, MOTOR BUENAS
CONDICIONES, CUCHARON FRONTAL DE
UNA YARDA CUBICA, CUCHARON
POSTERIOR DE 24" , PINTURA ORIGINAL EN
BUEN ESTADO**



COMPACTADOR

MARCA: IR

MODELO: SD100D

AÑO: 2006

PRECIO: \$83,000.00

(LAB Maqsa)

SERIE: 166036

Hecho en: USA

Localización: JRZ.

Pedido: M5295

**VIBROCOMPACTADOR DE SUELOS
TAMBOR LISO DOBLE TRACCION ELANTAS
18.4 x 26 DE 6 LONAS, RODILLO CON
DIAMETRO DE 59" ANCHO DE 84" MOTOR
CUMMINS 4BTA3.9 DE 125 H.P. 2,200 R.P.
DOS VELOCIDADES HIDROSTATICO.**

PERFECTAS CONDICIONES





VENTA
DE
MONTACARGAS
USADOS
TEL. 424-99-11

MAQS

MAQS

MONTACARGAS

MARCA: CAT
MODELO: DP-40
AÑO: 1998
PRECIO: \$26,000.00
(LAB Maqsa)

SERIE: 3CM11520
Hecho en: USA

MONTACARGAS CON MOTOR S6S A
DIESEL CON MASTIL TIPO TRIPLEX
DE 188", HORQUILLAS DE 43" CON
MOVIMIENTO LATERAL CAP. DE
8,000 LBS. LLANTAS SEMISOLIDAS

EN BUEN ESTADO





SOLDADORAS



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD

ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL MODELO

MGW 150A

MGW 200A

DC Welder

Rated Output (KVA)
Rated Current (A)
Rated Voltage (V)
Welding Current Range (A)
Duty Cycle (%)
Applicable Electrode Diameter (Ø)

3.6

140

26.0

50~ 150

40

2.0~ 3.2

5.04

180

28.0

60~ 200

2.6~ 4.0

AC Generator

Phase
Frequency (Hz)
Rated Output (KVA)
Rated Voltage (V)
Power Factor
Voltage Regulation

Single

60

2.4

3.6

110, 120, 220, 240

1.0

Automatic voltage regulator

Engine

Model

GM291

GM401

Type
Displacement (ml)
Fuel
Fuel Tank Capacity (L)
Lubricating Oil Capacity (L)
Ignition System
Starting System
Noise Level (7m) {db(A)}
Dimensions (LXWXH)
Dry Weight (kg)

Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine

296

391

Regular Automobile Gasoline

21.0

1.2

Breaker-less Ignition Type, Flywheel Magneto

Recoil Starter

70

73

628X495X495

685X500X500

70

80

EQUIPOS DE COMPACTACION



ESPECIFICACIONES



Construidos para toda la vida...
Apisonador **FUJI** proporciona máximo
rendimiento en Compactación

Tenemos la bailarina **FUJI** en
exclusiva a Nivel Nacional.

BAILARINA

Apisonador Vibratorio, Modelo FR-75

Transmisión Directa y Sistema de Lubricación. Tipo Baño de Aceite. Equipado con motor Robín: EC10D, el motor de mas alta calidad construido especialmente para aplicación en apisonadores vibratorios.

**EQUIPADO CON MOTOR ROBIN: EC10D
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA APLICACIÓN EN APISONADORES
VIBRATORIOS**

Características:

- Transmisión directa que proporciona más Fuerza a la Placa Apisonadora.
- Sistema de lubricación en baño de aceite que elimina el engrasado periódico.
- Sistema "FUJI" de baño de aceite que garantiza una completa lubricación de las partes en movimiento, asegurando la máxima resistencia y durabilidad.
- Manubrio especialmente diseñado con amortiguadores de impacto, que reducen la fatiga durante la operación.
- El ensamble del clutch centrífugo de alta resistencia proporciona un apisonado constante.
- Zapata de Acero de alta resistencia para máxima durabilidad.

EL MOTOR DE MAS ALTA CALIDAD

ESPECIFICACIONES DE GENERADORES MGE SERIES



GENERADORA O PLANTA DE LUZ



ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL MODELO		MGE1800	MGE2900	MGE4000	MGE4800	MGE5800	MGE6700						
Generador	Type	Brush-less, Revolving Field, Self-exciting, 2-pole, Single Phase											
	Voltage Regulation	Condenser type											
	AC Frequency (HZ)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	AC Maximum Output (KVA)	1.5	1.8	2.4	2.9	3.5	4.0	4.0	4.8	5.0	5.8	5.7	6.7
	AC Rated Voltage (V)	110, 120, 220, 240, 110/220, 120/240											
	AC Rated Output (KVA)	1.2	1.5	2.0	2.5	2.8	3.3	3.3	4.1	4.2	5.0	5.1	5.8
	Power Factor	1.0											
Engine	Model	GM131	GM181	GM291	GM301	GM401							
	Type	Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine											
	Displacement (ml)	126	181	296			391						
	Fuel	Regular Automobile Gasoline											
	Fuel Tank Capacity (L)	14.0					21.0						
	Cont. Operating Hours (h)	14.0	12.0	9.0	7.5	10.0	8.5	9.5	8.	8.	7.0	7.0	6.5


EQUIPOS DE MEZCLA Y CORTE



REVOLVEDORA PARA CONCRETO

JOPER

Capacidad	Un saco, 255 litros más 10%
Tipo:	Basculante, descarga lateral por ambos lados.
Llantas	145/330. Peso: 420 Kgs.
Altura	133 cms. Largo: 200cms.
Ancho	115 cms.
Motor a gasolina:	Kohler modelo K-181 de 8 C.P. Kohler modelo K-301 de 12 C.P.
Motor eléctrico	de 3 C.P. 1800 R.P.M.



CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO

Equipado con motor Kohler de 8 H.P., ó 12 H.P.

Recomendamos usar disco de Diamante para un mejor resultado cuenta con Guía especial para dirigir el corte



CORTADORA DE MAMPOSTERIA

Equipado con motor eléctrico de 2 H.P., 3 H.P. o 5 H.P. También con 4 H.P. a gasolinas diámetro máximo de disco 14" (35.5cms.) ideal para cortar: Ladrillo, Mármol, Block, Teja, Azulejo, Mosaico, Tubo de barro, Refractarios de magnesita.

VIBRADOR MOD. V-4

Equipado con motor Kohler K-91 4H.P.



MAQUINARIA EN OPERACION







